

**Nachhaltigkeit durch Effizienz****Linien aus einer Hand: LoeschPack zeigt neue Verpackungslösungen auf der interpack 2023**

**(Altendorf, 26.09.2023) Vom 4. bis zum 10. Mai 2023 präsentiert sich LoeschPack mit kompletten Systemen zur effizienten und nachhaltigen Verpackung auf der Weltleitmesse interpack in Düsseldorf. Gemeinsam mit seiner Schwesterfirma Hastamat zeigt der fränkische Verpackungsmaschinenhersteller vielfältige Neuerungen aus seinem Portfolio – erstmals in Halle 14, Stand C22.**

Mit seiner Riegellinie und seiner Kombilinie stellt LoeschPack dem Fachpublikum gleich mehrere integrierte Verpackungslösungen vor: von der Primärverpackung bis hin zum Verkaufstray. Neue Packstile mit nachhaltigen und recyclebaren Materialien stehen dabei im Fokus. „Wir möchten unsere Kunden dabei unterstützen, ihre Produkte schneller, nachhaltiger und effizienter zu verpacken“, betont Olaf Piepenbrock, geschäftsführender Gesellschafter von LoeschPack, Hastamat und dem Mutterunternehmen Piepenbrock. „Das erreichen wir mit unseren neuen, leistungsstarken Verpackungslinien, ihrer leichten Handhabung sowie unserem perfekt auf das Produkt abgestimmten Verpackungsprozess. So werden wir unserem Unternehmensversprechen „> Packaging your ideas...“ gegenüber den internationalen Kunden auch in Zukunft gerecht.“

**Innovative Riegel-Verpackungslinie**

Völlig neu durchdacht hat der Verpackungsmaschinenhersteller die horizontale Schlauchbeutelverpackung – und daraus eine modular aufgebaute Verpackungslinie entwickelt. Vom Speicher über die Zuführung kommt der im Schlauchbeutel verpackte Riegel bis in das Verkaufstray. Dabei laufen alle Produktionsschritte aus einer Hand. Bei der kompletten Neuentwicklung hat LoeschPack auf ein hygienisches Design, eine einfache Bedienung sowie einen geringen Platzbedarf geachtet. Alle Maschinen sind mit dem neuen HMI (Human Machine Interface) "easyMI" mit einem 18,5-Zoll-Touchscreen ausgestattet. Einfache und verständliche Visualisierungen und Shortcuts sorgen dafür, dass die Benutzer jederzeit vollständig unterstützt werden. Maschinenbediener und Wartungspersonal können die Maschinen nun einfacher bedienen und auf umfangreiche Steuerungs- und

**Ihr Ansprechpartner:**

Christoph Krombholz  
Marketing Manager

Loesch Verpackungstechnik  
GmbH + Co. KG

Industriestraße 1  
D-96146 Altendorf  
Telefon: +49 9545 449-220  
Mobil: +49 177 9408-220  
E-Mail: [c.krombholz@loeschpack.com](mailto:c.krombholz@loeschpack.com)

Leistungskomponenten zugreifen. Sie werden zudem durch eine neue, mobile Service App unterstützt, die den Kontakt zu unseren Service-Spezialisten mit einer sicheren Verbindung wesentlich vereinfacht, wenn es einmal notwendig sein sollte. Ein attraktives Gesamtpaket – und mit allem ausgestattet, was eine flexible und effiziente Produktion benötigt.

## **Riegel speichern, zuführen und reibungslos verteilen**

Ob Multilevel- oder Gondelspeicher: Das Speichersystem LOOP ist speziell auf die Anforderungen von großen Produktionen für Riegel und weitere Süßwaren ausgelegt. Mit integrierten Speichern gelingt es LoeschPack, die Effizienz zu steigern und den Produktionsfluss zu regulieren. Das System wird direkt mit der LOMATIC der neuesten Generation verknüpft: einem Zuführ- und Verteilsystem für alle Leistungsbereiche. Neben Schokolade verarbeitet die Maschine auch Kekse, Waffeln oder Müsliriegel. Reihenweise beschickt die LOMATIC die nachfolgenden Verpackungsmaschinen – mit einer Systemleistung von bis zu 190 Reihen pro Minute. Vom Napolitain bis zur 300 Gramm-Tafel. Dabei ist das Design auf Laufgenauigkeit, lange Lebensdauer, leichte Reinigung sowie einfache und schnelle Formatwechsel ausgelegt.

## **Hochleistung, Flexibilität und Qualität vereint in einer Maschine**

Das Kernstück der Riegelanlage ist das Redesign der Schlauchbeutelmaschine FHW-S aus der LoeschPack F-Serie. Das konsequent auf Highspeed und Effizienz getrimmte System ist für Kalsiegel- als auch Heißsiegelapplikationen geeignet. Mit seiner Hochleistungszuführung verpackt die Maschine bis zu 2.100 Riegel oder Tafeln bei 205 Folienmetern pro Minute. Dr. Ferdinand Schwarzfischer, der das Entwicklerteam aus Altendorf leitet, erläutert die Vorteile: „Die Maschine verpackt Produkte nicht nur rasend schnell, sie ist auch variabel beim Packmaterial: Auf der Plattform können problemlos klassische wie auch alternative Packmittel gefahren werden. Und das mit einem minimalen Umstellaufwand per Knopfdruck.“ Bei der Umsetzung spielten die bisherigen Schlauchbeutelmaschinen eine entscheidende Rolle: „Mit unserer F-Serie konnten wir am Markt viele wertvolle Erfahrungen sammeln und diese nun für uns nutzen. Die FHW-S ist die perfekte Balance zwischen kompromissloser Hochleistung, Flexibilität und einer perfekten Verpackungsqualität“, sagt Schwarzfischer.

## **Ihr Ansprechpartner:**

Christoph Krombholz  
Marketing Manager

Loesch Verpackungstechnik  
GmbH + Co. KG

Industriestraße 1  
D-96146 Altendorf  
Telefon: +49 9545 449-220  
Mobil: +49 177 9408-220  
E-Mail: [c.krombholz@loeschpack.com](mailto:c.krombholz@loeschpack.com)

Ausgabe  
3-1/2023Thema  
Nachhaltigkeit durch Effizienz

## Platzsparendes Topping-Kartonniersystem

Die komplett neu aufgelegte CMT kartoniert die Riegel, die von der horizontalen Schlauchbeutelmaschine FHW-S kommen. Das hochflexible Topping-Kartonniersystem aus der LoeschPack C-Serie ist platzsparend und eignet sich für die Sekundärverpackung verschiedenster vorverpackter Produkte aus dem Süßwaren-, Food- und Non-Food Bereich. Die besonders leistungsstarke Applikation richtet die flachen Kartonzuschnitte auf und befüllt sowie verschließt diese. Der Platzbedarf und der Bauraum des Toploaders sind für den erreichten Leistungsbereich sehr gering. Die CMT erreicht in der Produktzuführung im höchsten Leistungsbereich bis zu 1.000 Produkte pro Minute – bei einem maximalen Output von bis zu 200 Kartons. Die von der Schlauchbeutelmaschine ankommenden Produkte werden mit einer einfachen Wendevorrichtung um 90 Grad gedreht, verzögert und in den Racetrack eingetaktet. Dabei lässt sich nicht nur das Format leicht wechseln: auch für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist die Maschine für Bediener gut zugänglich. Die Kabelverlegung innerhalb des Grundrahmens sorgt für ein aufgeräumtes Design. Ob Highspeed-Inline-Variante, klassische 90 Grad-Zuführung oder doppelbahnige Zuführung: Die CMT gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, abhängig von den Anforderungen des Kunden. Damit rundet LoeschPack sein Portfolio im Bereich Kartonierung ab.

## Systemlösung LTM-DUO Kombilinie

Mit der LTM-DUO Kombilinie präsentiert LoeschPack dem Fachpublikum seine integrierte, flexible und vollumfängliche Systemlösung zum Verpacken von Schokoladentafeln. Das Erfolgsmodell LTM-DUO vereint eine perfekte Verpackung sowie Maschinen mit einem hohen Automatisierungsgrad, niedrigem Personalbedarf und kleinem Footprint. Die flexible Falteinschlagmaschine LTM-DUO verpackt mehr als 200 Schokoladentafeln pro Minute in einen dicht gesiegelten Primäreinschlag. Der Außeneinschlag der Schokoladentafel kann als Papieretikett von Stapel oder Rolle sowie als Kartonetikett ausgeführt werden. Ergänzt wird die Maschine um das Kartonniermodul CMW. Die Maschine befüllt 30 Displaykartons pro Minute - für eine perfekte Produktpräsentation im Supermarktregal. Zwischen Primärverpackung und Kartonierung befindet sich ein integrierter Zwischenspeicher, der bei Stillstand einen Produktausschuss verhindert. Für die komplette Linie sind nur ein Heißleimgerät und eine Steuerung mit dem neuen HMI erforderlich. Das

## Ihr Ansprechpartner:

Christoph Krombholz  
Marketing ManagerLoesch Verpackungstechnik  
GmbH + Co. KGIndustriestraße 1  
D-96146 Altendorf  
Telefon: +49 9545 449-220  
Mobil: +49 177 9408-220  
E-Mail: [c.krombholz@loeschpack.com](mailto:c.krombholz@loeschpack.com)

Ausgabe  
3-1/2023Thema  
Nachhaltigkeit durch Effizienz

wirkt sich positiv auf die Beschaffungskosten und Teilebeschaffung aus. Zudem kann die komplette Anlage von nur einem Operator betrieben werden, der alle Betriebszustände im Blick hat. Die kompakte Bauweise der Anlage beansprucht dabei deutlich weniger Platz als vergleichbare Layouts. Damit ist die Kombilinie deutlich günstiger im Vergleich zur Konfiguration mit zwei eigenständigen Maschinen. Das Kartoniermodul CMW lässt sich flexibel kombinieren – und ist auch als Stand-Alone-Version erhältlich. Damit kann der Kartonierer beispielsweise in einer Anordnung mit zwei vorgeschalteten Falteinschlag- oder auch Schlauchbeutelmaschinen betrieben werden. Zukünftig wird auch ein Upgrade-Kit erhältlich sein, mit dem sich eine ältere LTM-DUO einfach mit dem neuen System kombinieren lässt.

## Über Loesch Verpackungstechnik

LoeschPack ist einer der Technologie- und Innovationsführer bei Verpackungsmaschinen und kompletten Anlagen zur Verpackung von Schokolade, Kaugummi, Süßwaren, Dauerbackwaren, Food wie Non-food. In diesen dynamischen Branchen steht LoeschPack seit 1919 für höchste Qualitätsansprüche, flexible und wirtschaftliche Anlagenkonzepte sowie einen weltweit verfügbaren Rundum-Service mit innovativen Dienstleistungsprodukten.

### Produktprogramm:

- > Komplette Verpackungsanlagen
- > Zuführen, Verteilen & Speichern
- > HFFS-Schlauchbeutelssysteme
- > Falteinschlagmaschinen
- > Kartoniersysteme
- > Trayloader

### Branchen:

- > Schokolade
- > Kaugummi & Süßwaren
- > Kekse & Waffeln
- > Müsli- & Proteinriegel
- > Pharma
- > Food & Non-Food

Erfahren Sie mehr über Loesch Verpackungstechnik:

[www.loeschpack.com](http://www.loeschpack.com)

Oder besuchen Sie unser Mutterunternehmen:

[www.piepenbrock.de](http://www.piepenbrock.de)

## Ihr Ansprechpartner:

Christoph Krombholz  
Marketing Manager

Loesch Verpackungstechnik  
GmbH + Co. KG

Industriestraße 1  
D-96146 Altendorf  
Telefon: +49 9545 449-220  
Mobil: +49 177 9408-220  
E-Mail: [c.krombholz@loeschpack.com](mailto:c.krombholz@loeschpack.com)

**Bildunterschrift:**

*3-1-2023-pressrelease-loeschpack-001.jpg:*

LoeschPack Logo CMYK

(Bild: Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG)

*3-1-2023-pressrelease-loeschpack-002.jpg:*

Nachhaltigkeit durch Effizienz – Innovative Riegel-Verpackungslinie

(Bild: Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG)

*3-1-2023-pressrelease-loeschpack-003.jpg:*

FHW-S – Hochleistung, Flexibilität und Qualität vereint in einer Maschine

(Bild: Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG)

*3-1-2023-pressrelease-loeschpack-004.jpg:*

CMT – Platzsparendes Toploading-Kartoniersystem

(Bild: Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG)

*3-1-2023-pressrelease-loeschpack-005.jpg:*

LTM-DUO Kombilinie – von der Tafel bis ins Tray

(Bild: Loesch Verpackungstechnik GmbH + Co. KG)

**Ihr Ansprechpartner:**

Christoph Krombholz  
Marketing Manager

Loesch Verpackungstechnik  
GmbH + Co. KG

Industriestraße 1  
D-96146 Altendorf  
Telefon: +49 9545 449-220  
Mobil: +49 177 9408-220  
E-Mail: [c.krombholz@loeschpack.com](mailto:c.krombholz@loeschpack.com)